

# roleta de tarefas

&lt;p&gt;Peg Tubo de Gastectomia Percut&#226;nea: O Que &#201; e Como Cuidar&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A Peg ou tubo de gastectomia percut&#226;nea &#233; um tubo &#128079; macio colocado atrav&#233;s da pele at&#233; o est&#244;mago, o que permite que alimentos e l&#237;quidos entrem diretamente na barriga.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Este tipo &#128079; de tubo &#233; &#250;til em situa&#231;&#245;es em que as pessoas t&#234;m dificuldades em comer ou beber por meios normais, como &#128079; no tratamento de constipa&#231;&#227;o, em que o medicamento comument e usado &#233; o polietileno glicol.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Partes da Peg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Al&#231;proa: serve &#128079; para fechar o tubo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bump: impede a queda do tubo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Cuidados com a Peg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Existem maneiras adequadas de cuidar da Peg ap&#243;s a &#128079; cirurgia, a fim de garantir {k0} durabilidade e efic&#225;cia.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Manter o local da perfura&#231;&#227;o limpo e seco.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Verifique a presen&#231;a de flip-flow &#128079; clamp para fechar o t ubo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;N&#227;o force a alimenta&#231;&#227;o se a passagem for dif&#237;cil o u dolorosa, consulte um m&#233;dico.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Perguntas Comuns&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;O que &#128079; &#233; um polietileno glicol?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&#201; um medicamento que age como laxante e possui como fun&#231;&#227;o principal incentivar o movimento intestinal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Qual a &#128079; finalidade da Peg?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Elle permet de faire entrer de la nourriture et des boissons directemen

t dans l&#39;estomac, facilitant l&#39;alimentation en g&#233;n&#233;ral &#12807

9; pour ceux qui ont du mal a dig&#233;rer ou a s&#39;alimenter de mani&#232;re

normale.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Obs: Este artigo &#233; uma tradu&#231;&#227;o livre &#128079; e resum ida das informa&#231;&#245;es inseridas. Recomenda-se, na d&#250;vida, consultar

um profissional da sa&#250;de. O conte&#250;do aqui exposto n&#227;o pode ser &#128079; usado nem utilizado para fins comerciais. O custo de um polietileno gl

icol pode variar entre R\$ 30,00 a R\$ 55,00 &#128079; reais dependendo do local

e da quantidade. O valor da instala&#231;&#227;o da Peg pode variar entre R\$ 1 5

00,00 e &#128079; R\$ 7 000,00, dependendo das cl&#237;nicas e dos hospitais. Le

ia tamb&#233;m overdose de laxantes pode ser fatais, especialmente para as &#128

079; pessoas que est&#227;o em uso constante de laxantes afrouxantes e estimu

lantes. O uso exagerado deste medicamento pode causar diarreia grave &#128079;

o perda de l&#237;quidos &lt;/p&gt;